



CATALOGO GENERALE

- | | | |
|--|--|---|
| <p>04 Valori dell'azienda</p> <p>05 Caratteristiche Prodotti</p> <p>07 6" Pneumatici stradali. e-Scooter</p> <p>08 6.0" - 6.5" Pneumatici stradali e racing. Minimoto ed e-Scooter</p> | <p>13 6.5" Enduro - 8" Stradali pneumatici e-Scooter</p> <p>15 10" Pneumatici stradali e racing. Scooter, Minigp e Minimotard</p> <p>21 12" Pneumatici stradali e racing. Pit Bike, scooter e Minigp</p> <p>25 13" Pneumatici racing. Dragster e scooter</p> | <p>27 17" Pneumatici racing. Moto3, Moto4 e Moto5</p> <p>32 Storico Partnership</p> <p>34 Contatti PMT</p> |
|--|--|---|

Dinamicità come valore.

PMT opera con un **approccio dinamico** nella produzione dei propri prodotti, raggiungendo una presenza commerciale in **oltre 60 Paesi**. Grazie alla **costante presenza sui circuiti**, PMT è in grado di **ascoltare, vedere e capire le esigenze** dei consumatori. Tale approccio, in unione all'utilizzo della **tecnologia e l'esperienza** dei propri operai, permette all'azienda di proporre pneumatici di massima qualità.

Attività core dell'azienda.

L'obiettivo di **PMT** è da sempre quello di progettare e realizzare prodotti di **alta qualità per ogni settore** in cui ripone il proprio impegno. Il punto forte dell'azienda è l'esperienza maturata nel **settore racing delle ruote basse**, che ha portato oggi l'azienda ad essere un punto di riferimento anche nei nuovi progetti legati alla **micro mobilità**.

I nostri punti forti.

PMT è sinonimo di **Made in Italy**: ogni pneumatico e ogni serie col sano progettati e realizzati all'interno dell'azienda situata ad **Aprilia** (Latina). Tutti i prodotti ricevono un attento **controllo qualità** per offrire costantemente un prodotto affidabile, di alta qualità e con prestazioni in grado di soddisfare ogni esigenza.

100% Radiali.

Ogni pneumatico prodotto dall'azienda è di tipo **radiale** per offrire una **maggior maneggevolezza** del mezzo, una **minore resistenza al rotolamento**, **maggior resistenza ad alte velocità** e un **minor peso**.

100% Tubeless.

Tutti i prodotti sono tubeless. Ciò **riduce notevolmente il rischio di foratura** e consente di avere una **maggior sicurezza e resistenza** nell'utilizzo dello pneumatico.

100% Made in Italy.

Gli pneumatici sono ideati, progettati e realizzati interamente **all'interno dell'azienda** situata in Italia, grazie alle mani esperte degli **operai Pmt specializzati**.

Attenzione verso l'EcoGreen.

PMT sta già lavorando con uno sguardo verso l'ambiente. L'obiettivo aziendale per il futuro è di **ridurre di oltre l'87% l'emissione di CO₂** producendo i propri pneumatici utilizzando **materiali di origine vegetale**.



NEW
6" PNEUMATICI E-SCOOTER

(NEW)
e-Fire Airless
(anti foratura)
8.5 / 2 R6.0



e-Fire
10 / 2.125 R6.0



e-Fire
10 / 2.50 R6.0



6" - 6.5" PNEUMATICI ESCOOTER

e-Fire

10 / 3.0 R6.0




STRADALE

B

Diametro Esterno
250 mm

Larghezza Cerchio
35 - 45 mm

Larghezza Gomma
76 mm



e-Fire

10 / 3.5 R6.0



STRADALE

B

Diametro Esterno
250 mm

Larghezza Cerchio
70 mm

Larghezza Gomma
85 mm



e-Fire

60 / 70 R6.5



STRADALE

B

Diametro Esterno
254 mm

Larghezza Cerchio
40 mm

Larghezza Gomma
60 mm



MESCOLA

6.5" PNEUMATICI **ESCOOTER**

Stradale

90 / 60 R6.5



STRADALE

B

Diametro Esterno
275 mm

Larghezza Cerchio
60 - 66 mm

Larghezza Gomma
90 mm



MESCOLA

STRADALE

B

Stradale

100 / 55 R6.5



STRADALE

B

Diametro Esterno
275 mm

Larghezza Cerchio
66 - 72 mm

Larghezza Gomma
100 mm



Stradale

130 / 40 R6.5



STRADALE

B

Diametro Esterno
270 mm

Larghezza Cerchio
105 - 115 mm

Larghezza Gomma
130 mm



6.5" PNEUMATICI RACING

Slick

80 / 50 R6.5



SOFT



Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
60 - 66 mm

Larghezza Gomma
80 mm



Slick

90 / 65 R6.5



HARD



SOFT



RAIN



Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
60 - 66 mm

Larghezza Gomma
90 mm



Slick

100 / 55 R6.5




SOFT



Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
60 - 66 mm

Larghezza Gomma
100 mm



MESCOLA



6.5" PNEUMATICI RACING

Slick

105 / 50 R6.5



SOFT

T41

Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
60 - 66 mm

Larghezza Gomma
105 mm



Slick

110 / 55 R6.5



HARD

T4

SOFT

T41

RAIN

R

Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
66 - 72 mm

Larghezza Gomma
110 mm



MESCOLA



6.5" PNEUMATICI RACING

Junior

90 / 65 R6.5



JUNIOR

T41

RAIN

R

Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
60 - 66 mm

Larghezza Gomma
90 mm



Rain

90 / 50 R6.5



RAIN

R

Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
66 mm

Larghezza Gomma
90 mm



Rain

100 / 55 R6.5




RAIN

R

Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
72 mm



MESCOLA

NEW
6.5" ENDURO - 8" PNEUMATICI ESCOOTER

(NEW)

Enduro

90 / 50 R6.5



SOFT

T41

Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
66 mm

Larghezza Gomma
90 mm



MESCOLA

(NEW)

Enduro

100 / 55 R6.5



SOFT

T41

Diametro Esterno
280 mm

Larghezza Cerchio
72 mm

Larghezza Gomma
100 mm



e-Fire

12.5 / 2.25 R8.0



STRADALE

B

Diametro Esterno
318 mm

Larghezza Cerchio
40 mm

Larghezza Gomma
62 mm





10" PNEUMATIC/ RACING

Slick

90 / 85 R10



- HARD H
- MEDIUM M
- SOFT S
- RAIN R

Spalla Gomma
85

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
90 mm



MESCOLA

Slick

90 / 90 R10



- HARD H
- MEDIUM M
- SOFT S
- RAIN R

Spalla Gomma
90

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
90 mm



Slick

100 / 85 R10



- HARD H
- MEDIUM M
- SOFT S
- SUPERSOFT SS
- RAIN R

Spalla Gomma
85

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
100 mm



10" PNEUMATICI RACING/STRADALE

Slick
110 / 80 R10



Spalla Gomma
80

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
110 mm



- MEDIUM M
- SOFT S
- SUPERSOFT SS

Slick
120 / 80 R10



- MEDIUM M
- SOFT S
- SUPERSOFT SS
- RAIN R

Spalla Gomma
80

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
120 mm



Blackfire
3.50 R10
ECE75 J50
(Omologato stradale)



- HARD H
- MEDIUM M
- SOFT S
- RAIN R

Spalla Gomma
90

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
90 mm



MESCOLA

10" PNEUMATIC/ RACING

Rain

90 / 85 R10



RAIN
R

Spalla Gomma
85

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
90 mm



Rain

90 / 90 R10



RAIN
R

Spalla Gomma
90

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
90 mm



MESCOLA

10" PNEUMATICI RACING

Rain

100 / 85 R10



RAIN

R

Spalla Gomma
85

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
100 mm



Rain

120 / 80 R10



RAIN

R

Spalla Gomma
80

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.0"

Larghezza Gomma
120 mm



MESCOLA

M

10" PNEUMATIC/ RACING

Dragster

110 / 55 R10





12" PNEUMATICI RACING

Slick

100 / 90 R12



- HARD H
- MEDIUM M
- SOFT S
- SUPERSOFT SS
- RAIN R

Spalla Gomma
90

Larghezza Cerchio
2.15" - 2.75"

Larghezza Gomma
100 mm



Slick

120 / 80 R12



- HARD H
- MEDIUM M
- SOFT S
- SUPERSOFT SS
- RAIN R

Spalla Gomma
80

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.5"

Larghezza Gomma
120 mm



Slick

130 / 75 R12




- MEDIUM M
- SOFT S
- SUPERSOFT SS
- RAIN R

Spalla Gomma
75

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.5"

Larghezza Gomma
130 mm



12" PNEUMATICI RACING/ROAD

Blackfire

100 / 90 R12

ECE75 J49

(Omologato Stradale)



HARD

H

MEDIUM

M

SOFT

S

RAIN

R

Spalla Gomma
90

Larghezza Cerchio
2.15" - 2.75"

Larghezza Gomma
100 mm



Blackfire

120 / 80 R12

ECE75 J55

(Omologato Stradale)



HARD

H

MEDIUM

M

SOFT

S

RAIN

R

Spalla Gomma
80

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.5"

Larghezza Gomma
120 mm



MESCOLA



Rain

100 / 90 R12



RAIN
R

Spalla Gomma
90

Larghezza Cerchio
2.15" - 2.75"

Larghezza Gomma
100 mm



MESCOLA

Rain

120 / 80 R12



RAIN
R

Spalla Gomma
80

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.5"

Larghezza Gomma
120 mm



12" PNEUMATICI RACING

Slick

120 / 70 R12



SOFT

S

Spalla Gomma
70

Larghezza Cerchio
3.5"

Larghezza Gomma
120 mm



Rain

120 / 70 R12



RAIN

R

Spalla Gomma
70

Larghezza Cerchio
3.5"

Larghezza Gomma
120 mm



MESCOLA



13" PNEUMATICI **RACING**

Slick
140 / 60 R13



Spalla Gomma
60
Larghezza Cerchio
4.0"
Larghezza Gomma
140 mm



MESCOLA

Rain
140 / 60 R13



Spalla Gomma
60
Larghezza Cerchio
4.0"
Larghezza Gomma
140 mm





17" PNEUMATICI RACING

Slick

90 / 80 R17



- HARD H
- MEDIUM M
- SOFT S
- RAIN R

Spalla Gomma
80

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.5"

Larghezza Gomma
90 mm



Slick

115 / 75 R17



- HARD H
- MEDIUM M
- SOFT S
- RAIN R

Spalla Gomma
75

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.5"

Larghezza Gomma
115 mm



MESCOLA

17" PNEUMATICI RACING

Rain

90 / 80 R17



RAIN

R

Rain

115 / 75 R17



RAIN

R

MESCOLA

Spalla Gomma
80

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.5"

Larghezza Gomma
90 mm



Spalla Gomma
75

Larghezza Cerchio
2.5" - 3.5"

Larghezza Gomma
115 mm



NEW
17" PNEUMATICI RACING

(NEW) Slick

110 / 70 R17



Spalla Gomma
70

Larghezza Cerchio
3"

Larghezza Gomma
110 mm



(NEW) Slick

140 / 70 R17



Spalla Gomma
70

Larghezza Cerchio
4"

Larghezza Gomma
140 mm



MESCOLA



NEW

17" PNEUMATICI RACING

(NEW) Rain
110 / 70 R17



RAIN

R

(NEW) Rain
140 / 70 R17



RAIN

R

Spalla Gomma
70
Larghezza Cerchio
4"
Larghezza Gomma
140 mm



MESCOLA


Spalla Gomma
70
Larghezza Cerchio
3"
Larghezza Gomma
110 mm



STORICO PARTNERSHIP



FEDERATION FOR
MICROMOBILITY
AND SPORT



STORICO **PARTNERSHIP**



PMT CONTATTI



www.pmt-tyres.it



pmt@pmt-tyres.it



+39 06 9206 23 84



pmttyres



pmttyres



PMT Tyres



pmt-tyres

V 2024.10.22.003



Via della Chimica, 2
04011 Aprilia (LT), Italy

Tel +39 06 92062384
Fax +39 06 92060212

www.pmt-tyres.it
pmt@pmt-tyres.it